

Unterweisungsnachweis

Arbeiten auf Fahrgerüsten

Name des/der Unterweisenden:

Anlass der Unterweisung:

Gebäude/Team:

Ort der Unterweisung:

Datum, Uhrzeit:

Neben der allgemeinen Unterweisung zum Gebäudemanagement sind bei Arbeiten mit Fahrgerüsten folgende Hinweise zu beachten:

Überprüfung von Fahrgerüsten

Das Fahrgerüst vor dem Einsatz nach folgenden Punkten überprüfen:

1. **Bauteile** überprüfen - nur unbeschädigte Teile verwenden

2. **Standsicherheit** überprüfen:

- Untergrund
- Unterbau
- Horizontal- und Vertikalglieder
- Schiefstellung
- Diagonalen

3. **Betriebssicherheit** überprüfen:

- Kennzeichnung
- Zulässige Belastung
- Seitenschutz
- Aufstieg
- Abstand: Bauwerk - Belag
- Belagausführung

Verfahren von Fahrgerüsten

Beim Verfahren des Fahrgerüstes auf Folgendes achten:

- Fahrgerüste nur langsam verfahren
- Zum Verfahren Spindelteller so knapp wie möglich lüften
- Jeglichen Anprall vermeiden
- Nur in Längsrichtung oder über Eck verfahren
- Vor dem Verfahren lose Teile gegen Herabfallen sichern
- Beim Verfahren keine Personen auf dem Gerüst

Arbeiten auf dem Fahrgerüsten

Beim Arbeiten auf dem Fahrgerüstes auf Folgendes achten:

- Fahrbare Arbeitsbühnen gemäß Aufbau- und Gebrauchsanweisung aufbauen und benutzen
- Laufräder feststellen oder Spindeln absenken

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kein Materialtransport über außen liegende senkrechte Leitergänge • Beim Arbeiten nicht gegen den Seitenschutz stemmen • Durchstiegsklappen schließen • Bei starkem Wind und Schichtschluss Gerüst gegen Umstürzen sichern |
|---|

Teilnehmer/innen

Name, Vorname	Unterschrift

Unterweisende/r

© 2008 VBG - Hamburg

In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht als Klassifizierung von Wörtern (männlich, weiblich, sächlich und andere) verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.